

# CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド



© Canon Inc. 2005 All rights reserved. I-OI-060A



#### CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド





ScanGear CS□ □ □ □ □ □





CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

- - □ SCAN□□□□□□
  - ☐ PDF☐ ☐ ☐ PDF
  - $\sqcap$  E-MAIL $\sqcap$   $\sqcap$   $\sqcap$
- CanoScan Toolbox∏ ∏ пппппп
- ScanGear CS | | | | | | ПП

EZ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	ш	
















🍙 🛮 PDF□ Portable Document Format□ 🖂 🖂 Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader 🖂 🖂 | | | | | | | | PDF| | | | | CanoScan Toolbox| | PDF| | | | | | | | | | | | | ΠП



**E-MAIL**□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ <□ *I*□ □ >

🥬 🛮 EZ🛮 🗘 🗘 🗘 🗘 🗘 🖟 🖟 🖟 🖟 CanoScan Toolbox 🕽 ArcSoft PhotoStudio 🕽 🗘 🗘 🗘 🗘 🗘 🗘 🖟 Lite (Windows)/Adobe Acrobat Reader (Macintosh) 

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []






## SCAN | | | | | | | | | | | | | | |





SCAN | | | | | | | | | | |

### Windows



### Macintosh



- (i)
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []
   []



## PDF | | | PDF | | | | | | | | |






CanoScan Toolbox[	
	] 🛮 🖟 🗘 Lite (Windows) / Adobe Acrobat
Reader (Macintosh)	





### Windows



[
150
00000000-000000000000000000000
Adobe A crobat Reader/Adobe A crobat
Microsoft Office

### Macintosh






Û		□□□□ anoScan	] [] [] Toolbo	X[] [] [	EZ[] [							
							 	 	 	 	 	 _
						]						


CanoScan 5400F  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 











I																
	$\sqcup \sqcup$	Ш	ЦL													













CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

[ CanoScan Toolbox[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



- CanoScan Toolbox 🛮 🗎

## CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🗎 🖺 🖺

CanoScan Toolbox 🛮 🗎 🖺 🔻

1 0000000000000000

🔁 CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🗎 🖺 🖺 🗎

#### Windows

#### Macintosh






- PDFnnnnnnn
- П

0 0 0 0 - 10 0 0 0 0 0 0







- CanoScan Toolbox 🛮 🗎



#### Windows

#### Macintosh







ScanGear CS[] [] [] [] [] [] [] [] []










- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







## Windows



#### Macintosh



PhotoStudio
ScanGear Starter
ScanGear Starter[] ScanGear CS[] [] [] [] ScanGear CS[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
ScanGear Starter[] [] ScanGear CS[] [] []
↓           ScanGear CS[] [] [] [] [] [] []
ScanGear CS[ ] [
<b>↓</b>
ScanGear Starter
Windows
Macintosh
Macintosh HD[

ScanGear CS | | | | | | | | | | | | | |

- 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ Windows□ □ □ 💆 Windows□ □ □ 💆





- CanoScan Toolbox 🗆
- - - □ □ COPY□ □ □
      □ □ □ □ □ □ □ □






▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐





▶ ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



1	EZ[	



CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

CanoScan 5400F [
<b>EZ</b>
0 0 0 0 0 0 0 <b>EZ</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPY
SCAN
<pre>     EZ</pre>
EZ        CanoScan Toolbox                        CanoScan Toolbox
EZ CanoScan Toolbox






COPY [] [] [] [] [] [] []



## SCAN | | | | | | | | | | | | | | |


- 3 0000000000
- 4 🏖 SCAN 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂

### Windows





### Macintosh










CanoScan 5400F  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 





# CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🗎 🖺 🖺 пппппп $\sqcap$ 🔼 CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🖺 🖺 🗎 Windows \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Canon\_ - $\sqcap$ CanoScan Toolbox 4.9 $\sqcap$ $\sqcap$ $\sqcap$ CanoScan Toolbox 4.9 $\sqcap$ $\sqcap$ $\sqcap$ $\sqcap$ $\sqcap$ Macintosh












CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

	L_
600dpi	A40










Ш		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш					Ш	Ш		Ш		Ш	Ш		Ш	Ш	

CanoScan 5400F [
ScanGear CS
3
PhotoStudio    ScanGear CS
Windows
1.
2
Macintosh
1. Macintosh HD
2.
ScanGear CS


















300apı	150dp
出力サイズの選択 フリーサイズ フリーサイズ L**  2L**  はがき A4 追加/削除	出力サイズの選択 フリーサイズ フリーサイズ 640 × 480 ピクセル 800 × 600 ピクセル 1024 × 768 ピクセル 1600 × 1200 ピクセル 2048 × 1536 ピクセル 追加/削除
	0 0 0 L 0 8.9 x 12.7cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	]








CanoScan 5400F
ScanGear CS
0
200000000000000000000000
4
PhotoStudio    ScanGear CS
Windows
1.
2.
Macintosh
1.
2.
ScanGear CS[
























Letter        B4        A3
2048x1536                 2272x1704               2592x1944

2												□ ]
				 _	 _		_		 _			
					] []							

		00000000	00000
300dpi	<u> </u>	□ 1200dpi (300 dpi x 400%)	4.51MB
600dpi□ L□	<b></b>	□ 2400dpi (600dpi x 400%)	18.05MB
1200dpi□ L□	<b>4</b>	□ 4800dpi (1200dpi × 400%)	72.20MB
2400dpi□ L□	<b>4</b>	□ 9600dpi (2400dpi × 400%)	288.80MB



 $\rightarrow \ \ \square \ \ \square$ 



13	ScanGear CS

14															

15																			

1																				



# CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

ScanGear CS
ScanGear CS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
ScanGear CS [
ScanGear CS∏ ∏ ∏

#### ScanGear CS[ [ ] [ ] [

- ScanGear CS□ □ □


# ScanGear CS [ ]

| | | | ArcSoft PhotoStudio | | ScanGear CS | | | | | | | | | | | | | | | |


| PhotoStudio[| [] [] [] [] []


## Windows


## (Macintosh)











ScanGear CS | | | | | | | | | | | | |



ScanGear Starter | | | | | |

## Windows

### Macintosh

ScanGear CS | | | | | | | | | | | | | | |

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []



CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

#### ScanGear CS [ ] [ ] [

- ScanGear CS□ □ □

- $\textcolor{red}{\blacktriangleright} \textcolor{blue}{ \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0mm} \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0mm} \square \hspace{0.5mm} \square \hspace{0$

- 3 00000000000000000000
- 4 000000000000

- 7000000000000000000


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>5</b> 000000000000000000000000000000000000
80000000000000
200000000000000000000000000000000000000
3 0000000000000000000000000000000000000
4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6

### ScanGear CS | | | | |

- ScanGear CS□ □ □

- - - - ------

        - Fananaa




 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0














000	0000
	35mm
	35mm()

				7	りしど	'ı-	( <u>P</u> )									
								]								
										] [	] [	] []				
										] [	] [					
										] [	] [					












# **\$**00000000










\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ScanGear CS\_\_ \_ 



#### Macintosh

#### 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 **EZ**O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









|拡張モード|






·クロップ枠

































1	



⇒ スキャンの情報	×
ドライババージョン:	10.1.5.0
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	写真(カラー)
原稿サイズ:	原稿台全面
幅:	8.77 センチ
高さ:	12.53 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
幅:	8.77 センチ
高さ:	12.53 センチ
拉大/缩小:	100 %
データサイズ:	4.38 MB
自動色調整:	ON
4合985至1月:	ON
モアレ低減:	OFF
ごみ傷低波:	OFF
<b>褪色補正</b> :	OFF
粒状感低液:	OFF
逆光補正:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推奨
サイレントモード:	OFF

Ј Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	П	П	Ц	П	Ц	Ц	Ц
75	la Ya	an d	2 25										fv.

スキャンの情報	
ドライババージョン:	10.1.5.0
LLDバージョン:	1.0.0.0
インタフェース:	USB2.0
原稿の種類:	ネガフィルム(カラー)
福:	3.50 センチ
高さ:	236 センチ
カラーモード:	カラー
出力解像度:	300 dpi
出力サイズ:	フリーサイズ
福:	1320 センチ
高さ:	8.90 センチ
拡大/縮小:	376 %
データサイズ:	4.68 MB
自動色調整:	ON
(高字的金)同:	ON
ごみ傷除去:	OFF
<b>總色補正</b> :	OFF
粒状感低減:	OFF
逆光補正:	OFF
手動霧光調整:	OFF
選択範囲の 色調整データを保持:	OFF
高画質モード:	OFF
スキャン前に毎回 キャリブレーションを実行:	OFF
色の設定:	推獎
サイレントモード:	OFF

Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш		J L	] [	Ш	Ш	L	J L	IJĹ	Ш	Ш	Ш	Ш	L	J L	IJ	╛	Ш	Ш	Ш	Ш	L	]	Ш

CanoScan 5400F  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 



## ScanGear CS [ ] [ ] [

- ScanGear CS□ □ □

- - - - +  $\square$   $\square$   $\square$
      - 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









ブレビュー(P)

ズーム② □ □ □ □ □ □ □
スキャン⑤ 000000000000000000000000000000000000
0 000000000000000000000000000000000000

	_																													
						=	/ <u> </u>	_	_	_	_	_	_				_				_	_	 	 _	_	_				
		_			_	ш		ш															ш					_	ш	
		_	=	_ :	_	_				_	_		_	_	_	_	_	_	_	_										




クロップ枠





- ПП

- 00000000000000000000000






基本モード














- \_ A5\_\_\_
- □ A5 □ □
- □ B5□
- □ A4□






1cm 1cm - 0 0 0 0 0 0 0 0 1cm 1cm 1cm 1cm 1 cm 1cm 1cm 1cm 0 0 **1**0 0 0 0 0 0 0 0 0 *⋒* 全コマ選択: 適用 リセット 

出力設定		
カラーモード:	カラー	~
出力解像度:	300	dpi
出力サイズ:	フリーサイズ	~
幅:8.73 🔀 高さ: 1	2.49 100 😂 %	[9]
データサイズ:	4.35 MB	





0000000000	
0000	
000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000	
0 0 0 0 0 480 0 0 0 0	




0 0 0 0 0 0 4	<b>18/16</b> ∏ ∏ ∏ [	ППП				

カラーモード:

カラー
グレースケール
グレースケール(16ピット)
カラー
カラー(48ピット)


0000000000	
<b>16</b>	
0 0 0 0 480 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出力解像度:





出力サイズ:




幅: 21.60 美 高さ: 29.70 100 💸 %

		128×128
1200dpi  	_ 300dpi_	□ 150dpi□

<b>!</b> 0			3	
	/ <u> </u>	 000001		





データサイズ:	25.61 MB	
	]	










	ı																						
調整:			10	1			ĺ	Y															
		] [							] [	] [							] [	] [	] [	] [			
				] [] [									] [										
					ows)	/Col	orSy	 nc (	]	] []   []   cint	⊡ osl	า)[											
		וחו וחו													П	П	П	П	П	ПГ	1 П	пг	ΙП
					_			_			_			_				_			_		
																						10	
調:			10	1				<b>Y</b>															
			 ] [] [										_	_	_	_	_	_	] [	_			
																		] [					
ScanG	ear CS	<u> </u>											Ol	NΠ									
																					П	П	
		_ /																					
氐)咸:			OF	F			L	Y															
									] [	] [							] [	] [	] [	] [			
		—— ] [] [ ] [] [											] [					_	_				. –
		ScanGear CS													ON   ON   OFF   ON   OFF   ON   ON   O								

ScanGear CS
ごみ傷除去( <b>F49E</b> ): OFF
0 OFFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScanGear CS:
ごみ傷低減: OFF
(i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

褪色補正		OFF	<b>Y</b>					
								]
OFF[]								
	00000							
								] []
<b>P</b> 0 0								
				_	10000		] [] OCR[]	П
	Windows							П
in □ Sc	anGear CS[] []				OFF[] [		0000	
								11
	0 0 0							
粒状感低	咸:	OFF	~					
	]							
OFF								
0000					0000		0000	] []
000								] [
<b>₽</b> 00								
			 _	C	OCR[] [] [	] Windov	vs[] [] []	
_		<del>-</del>						



選択範囲の色調整データを保持: 取得 リセット
高画質モード: OFF
キャリブレーション: 実行
スキャン前に毎回実行: OFF 💌
■ ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

OOOOOOCROOWindows	
Utzyk	
リセット	
	] []
—  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	_
→ [] [] [] []	

→□ <u>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ </u>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RGB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
→ [] [] [] [] []
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <b>2</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
→ [] [] [] [] []


(i)
<u> リセット                                   </u>
$\rightarrow$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$ $\Pi$

















1																																
			_																													
		acir       	ito	sh     																							_ otic			0 ( ) 0		
										_	_																					
																												]	11	10	П	_
H							] [	] [																								
			. –	_		_ :	_					_	] [			] [	] [				] [	]				] [	] [					
1		] []																														
												_											_	_	=							
																													1.	10	П	
0							] [	] [																								
					] [	] [						] [	]																			
1																																
	] [			_				_			_		_	_	_			_	_	_												
																												I	11	10	П	_
ild																																
					] [	] [						] [	] [			] [	] [															


Canos	Sca	n 5400F 🛮 🖶 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎
P		
6		
		00000000000000000000000000000000000000
0		
•		00000000000000000000000000000000000000
1		
0		











明るさ:

コントラスト:

リセット

※ 1

0

0

閉じる

1-%:



CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []




00000	0 0 R0 0 0 0 G0 0 0 B0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













閉じる





閉じる


リセット




CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] チャネル: マスタ ΠП ガンマ:  $\Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \blacktriangle$ モニタ: \* 2.20 3 スキャナ: 0.45

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []	
Utzyh []	
閉じる	









0 0 R0 0 0 0 G0 0 0 B0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














0 128 55	
	_
	-
グレーバランス調整:	
]	
	_
	_
リセット	-
	_
- 閉じる	-






CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] チャネル: マスタ 赤緑 ΠП トーンカーブ選択: 補正なし 露出アンダーにする ハイコントラストにする \_\_\_\_\_ 

CanoScan 5400F [	
Utzvh	
開じる	






 が
 調整前
 調整後

 R: 194
 R: 194

 G: 176
 G: 176

 B: 139
 B: 139

🥏 a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa























 $\Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \blacktriangle$ 







詳細設定 ブレビュー スキャン 色の設定 スキャナ ●接列 Canon ColorGear スカナロファイル 出力プロファイル 包料。如何 ○色補正なし ☑ 常に自動色調整を行う


OK


キャンセル




<u> </u>	
ScanGear CS	
ScanGear CS 起動時のプレビューを実行  ① 自動的にプレビューを実行  ② 採存されたプレビューイメ・  ○ なし	<del>T</del> する
ScanGear CS	
	ScanGear CS[
0000	
6	
プレビュー後のクロップ枠の設 <ul><li>・プレビュー後、オートクロッ</li><li>・プレビュー後、前回使用し</li><li>・なし</li></ul>	プを実行する

0000	







フィルムサムネイル表示時の切り出しサイズ:

- ○大きめ
- 標準
- ○小さめ

0000	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メインウィンドウを表示しない  カラー(文書,表)モード  ・	
OCR	
	OCRO D D

Ô	00000 VI0000000000000000000000000000000
	ScanGear CS

□ 48/16ビット出力を有効にする
□ スキャン終了後 ScanGear CS を自動的に閉じる
CS
(i)


ndows		
●推奨		
Canon ColorGear		
入力プロファイル:	×	
出力プロファイル:	~	
▼モニタ補正表示		
◯ 色補正なし		
○ 色補正なし		
○ 色補正なし ncintosh		
icintosh		
ocintosh ● 推奨	A. Y	
ocintosh ● 推奨 ○ ColorSync		
icintosh ・ 推奨 ・ ColorSync 入力プロファイル:		

Canon ColorGear Windows ColorSync Macintosh	
000000	ScanGear CS

(anon ColorG	iear (Windows)/ColorSync (Macintosh)
ScanGear CS[]	
Canon ColorGear (Wi	ndows)/ColorSync (Macintosh)
	Windows)/ColorSync (Macintosh)
000000000	
	sRGB   Adobe RGB
	ScanGear CS  OS

Canoscan 5400F [] [] [] [] [] [] []
☑ 常に自動色調整を行う
ScanGear CS  Scan
省電力モード ランブ消灯時間: 2 2 3 分
6   ScanGear CS

	Macintosh
	Macintosh[
	ScanGear CS
, Zª	Fャナテスト



<u>OSIIIIIIIIIIIII</u>

$\mathcal{C}^{I}$	_	П	7							
		ΙI								
		ΙI	1							ı

## Windows

- 200000000000000000



											Α	dob	e]	
													] [	] [


## Macintosh



	]
1	
2	

















	0 0 0 0 0 0 0 0	
		00000
		□ ІСМ□
00000000000		□ ІСМ□

* 	 					] [			] [							
			] [] [ ] [] [										] [ ] [		] [] [ ] []	









	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000
		□ІСМ□
		000000
0000000000		□ІСМ□

×	Ш	L		Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш				Ш	Ш	Ш	Ц	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш

CanoScan 5400F  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 

																		] [		
									R	ЗB										



### CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🖺 🖺	
CanoScan Toolbox[	0 0
► CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐	
* [ CanoScan Toolbox] [ ] [ ] [ ] [ ] Toolbox[ ] [ ] [ ] [ ]	

# CanoScan Toolbox[ ] [ ] [

- ▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐

# CanoScan Toolbox 🛛 🖺

#### Windows



#### Macintosh



# CanoScan Toolbox[ ] [ ]

- ▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐

|--|

- **5** 000000000000

- - - - ☐ <u>☐ Exif</u>☐ <u>☐</u> ☐
- - - □ □ Exif□ □ □ □ □

- - □ □ Exif□ □ □ □ □
  - □ пРОБПППППП
- <u>□ PDF□ □ □ □ PDF□</u>
  □ □

<u>n Exifnnnnn</u> nnnnnnnnnnn 

# Windows



## Macintosh



## ппппп











#### $\triangleright$



CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []



## 





### 

Windows

2 00000000000000

Macintosh





Macintosh



原稿の種類: 自動判別 <u>▼</u> 紙/写真 フィルム 自動判別

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

00000	
	35mm
00000	

		_ A4
		[] 35mm[] [] [] []

Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц	Ц				

スキャンモード:	カラー
	白黒 グレースケール
	カラー
	カラー(マルチスキャン)  カラー(オートクロップ)

0000	

\_ \_ \_ \_ 600dpi \_ \_

Macintosh         	
出力解像度:	標準(300dpi)  速度優先(150dpi)  機準(300dpi)  画質優先(600dpi)
300dpi	300dpi
600dpi	
000000000	

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []



A4      B5              L           L	_ ]
<pre></pre>	
	] [] [] []



1		_	_	 	 	_	_	_	_	_	_	_					] [	] [	] [					

原稿サイズ: 35mmフィルム ▼



拡大/縮小:	L判 _▼	
0 40 0	L 8.9 x 12.7cm	
00000000		
明るさ:	•	
		]
<b>*</b> 0 000000		000000
		0000
□ スキャナドライ	バを表示する	

CanoS	can 5	5400F [] [] [] [] [] [] []	
		]	
		]	
		]	
0		ScanGear CS:           A4  1200dpi	
		ScanGear CS()	
		ScanGear CS[	
		用紙サイズ: A4  A5  A4  B5  Letter  Legal  Iはがき  注復はがき  長形3号  長形4号  洋形6号  L判  2L判  パノラマ  CD-Rトレイ  ユーザー定義用紙	
	0		] []

Canos	Scan 5400F [] [] [] [] [] [] []	
	コピー枚数: 1 🛨	
	プリンタ: Canon PIXUS 990i ▼ プロパティ	
	<ul> <li></li></ul>	


ページ設定 ページ属性 \* 設定: 対象プリンタ: 990i Canon 990i 用紙サイズ: A4 21.0 cm × 29.70 cm Ť 方向: 拡大縮小: % 100 キャンセル OK

🥟 a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


印刷設定
初期設定に戻す
適用
(ii) □
<u>キャンセル</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

CanoScan 5400F  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 


CanoScan 5400F [] []												
Windows												
Canon PIXUS												
00000	PIXUS 990i / PIXUS 960i / PIXUS 950i / PIXUS 860i / PIXUS 850i / PIXUS 560i / PIXUS 550i / PIXUS 9900i / PIXUS 9100i / PIXUS 6500i / PIXUS 6100i / PIXUS iP8600 / PIXUS iP8100 / PIXUS iP7100 / PIXUS iP6100D / PIXUS iP4100 / PIXUS iP4100R / PIXUS iP3100 / PIXUS 900PD / F930 / F900 / 895PD / F890PD / F890 / S700 / S535PD / S500											
000000												
□ □ OS	Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional											
*000000												




CanoScan Toolbox 🛛 🖺




					] [	]			]			] [													
<b>Ca</b>		can	To	olb   []	ox[   						_		] [ [				 		] [				] [ ] [		
														PC	) <b>F</b> []				] [	] -]	L/-2				
_	44	Ā4				_		_														_ ] [			
×[									-1[																
							] [	] [	] [																
		_ :		_	_ :	] [ ] [		] [ ] [										] [							
2																									
3						] [ ] [		] [ ] [	] [ ] [									] [	] [						





















Windows








# Macintosh





00000	
00000	35mm
00000	

	d	b	4	lin:	
d	Б	3	н		
	ш	П	и	r	

00000000	300dpi

	1 1		 	 		
_	_	_			_	_

スキャンモード:

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] []	
スキャンモード:	サムネイル画面表示 全コマスキャン サムネイル画面表示
<b>2</b>	
	0
出力解像度:	標準(300dpi)  速度優先(150dpi)  標準(300dpi)  画質優先(600dpi)
0 0 30 0 0 0 0 0 0	
150dpi	
# [ Macintosh[ [ ] [	600dpi)

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] 標準(300dpi) 出力解像度: 速度優先(150dpi) 標準(300dpi) **画質優先(600dpi)** □ □ □ 300dpi □ □ \_ \_ \_ \_ 600dpi \_ \_ 

原稿サイズ:

A4

B5
名刺
L判 縦
L判 横
2L判 様
2L判 横
1はがき 様
画像の貼り合わせ(B5+B5)
画像の貼り合わせ(A4+A4)
画像の貼り合わせ(原稿台全面×2)
ユーザー設定 (21.60×29.70 センチ)



 $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$ 

									1	۷i	nd	0	ws															
	▽	<u></u> ታኤ:	たんナ	Jラ-	-7	ッチ	<i>უ</i> 5	!																				
															] [				] [	] [	] [							
1															Car	on	PIX	US							ם כ			
			00	00	/ F	PIX	(US US i	900	PD / 00 /	/ PI) PIX	VU: US	S 4	75P	D/	PIX	US	86	5R ,	/ PI	ΧU	Si	P86	500	/PI	XUS	IXU: 5 iP8: KUS	100 /	
		* [ [																]										 ]
				] [] [ ] [] [							_	_		_		_		. –	ш ,								_	
				] [] [								_																]
																											ПП	
															V	Vir	ıd	οw	/S									
		ファイ	(ルを	開UY	てナ	)Ð,	-7	ッチ〕	ング	を行	Ći																	
Ado			0 0 1 0 1 0 0							PE(	G[]								] [ ] [ ] [						]			

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] 開く 初期設定に戻す キャンセル пппппп 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **1**0 0 0 0 0 0  $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$ 初期設定に戻す 適用 ПП キャンセル ПППП

 $\Pi \Pi \Pi \Pi \Pi \Lambda$ 



												] [			]

## Windows






#### Macintosh









OOO Windows

用紙サイズ:	A4 A5 A4 B5 Letter Legal  はがき 後形3号 長形4号 洋形6号 上判 2L判 2L円 2L円 2L一 2L円 2L一 2L円			
<b>少</b> 0000000				]
印刷枚数:	1 =			
プリンタ:	Canon PIXUS 990i	<u> </u>	プロパティ	
<b>*</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				

Г	ΙГ	1 [	1 [	۱г	

用紙の種類:	普通紙 <mark>普通紙</mark> プロフォトベーバー スーパーフォトベーバー マットフォトベーバー 光沢紙 高品位専用紙 インクジェット官製業書 はがき プリンタブルディスク(推奨品) プリンタブルディスク(その他)	
VIVID		
	□ VIVIDフォト	


CanoScan 5400F [	
□ フチなし全面印刷	
	]
	] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
印刷の向き: A 6 縦 A C 横	
用紙設定	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



印刷設定 



センタリング: 適用
用紙に合わせる: 適用
用紙全面に拡大: 適用



テキストボックス: 追加 書式設定



di													             		] [           	] [ 													
					][	]																							
				_ :		_																							
		 cintos	sh[]			] [ ] [		] ] ] [	. –					ч_		_		_									] ] [		
4	9									] [					] [	] []				] [	] [			] [					
																													<b>A</b>
	出力	サイン	ズ:			i	幅: 高a 出力		¥像	.度	:	•	12.	5 t 64 ) dø	tz:								•						
						] [		<ul><li>□</li><li>▼</li><li>□</li></ul>																					
	出力	サイン	ズ:			ī	幅: 高さ 出力		绵	.度	:		Ī	5 t 3.4 8.8 104	8 - 5 -	イン セン	チチ	עכ				•	•						
																									-				

保存

CanoScan 5400F [
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(i)
終了

Exif

### Windows





#### Macintosh





windows		BMP D D JPEG/ExifD D TIFFD
	0000000	□ JPEG/Exif□ □ □ PDF□ □ □ PDF□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ PDF
		BMP
	PDF	PDF
	000000000	□ BMP□ □ □ JPEG/Exif□ □ □ TIFF□
Macintosh	000000000	□ PICT□ □ □ JPEG/Exif□ □ □ TIFF□
	00000000	JPEG/Exif PDF PDF PDF
	000000	PICT
	PDF	PDF       PDF                       PDF
	000000000	PICT         JPEG/Exif         TIFF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
☐ Toolbox		DF
Exif設定	/PDF設定	Exif[
	]	if□ □ □ □ □ □ □ □ □ Exif□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	]	

E	xif∏										
								Ex	if[]		
	Exif() (										

#### Windows







#### Macintosh



		Exifi於定	
Scan10007		)	
基字搭載		画像タイトル(半角英数	k): 🕒
Exit Version メーカー名	: 2.21 : Cenon	作者名(半角英数):	0
モデル名 使用ソフトウェア名	: CenoScen 5400F/5200F : CenoScen Toolbox 4.9	撮影日:	□ 2005 1 年 6 1 月 9 1 日
色立形搭報 実効悪機構 実効悪機高	: sRGB : 1018(Ptoets)	撮影シーンタイプ:	□ (根準 :)
画像の幅の翻像度 画像の高さの翻像度	: 1470(Pixels) : 300 : 300	露出モード:	日(自動産出
製機機の単位 スキャン目的	: dot/inch : 2005/06/09 17:25:33		
	: 反射型スキャラ	シャッタースピード:	□ (1/60(Sec) ¢)
		校り値:	F2.8 ‡
画像タイトル(半角英歌) 作者名(半角英歌) 変影日	:	フラッシュ:	
成形シーンタイプ 我生モード シャッタースピード	:	フィルム感度:	□ 400 ‡
終り値 フラッシュ フィルム 応度 ユーザコメント		ユーザコメント:	8
_ , , , , ,		一 前回設定した入力を	内容を引き継ぐ
			(適用) (キャンセル) OK・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Exif 🛮 🗎 🗎 🖸	]		
	_		
Exif[] [] [] [	] [] []		
	пппппппп	xif∏∏∏∏∏∏	
適用			

OK [ ] [ ]	
Exifo o o o o o o o o o o o o o o o o o o	
□ □ OK□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
キャンセル 000000	






CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

スキャンモード:	カラー(マルチスキャン)
	<u>白黒</u> グレースケール
	カラー カラー (雑誌、カタログ)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []




A4[	] B5[]				L		2L∏ [			2L 🛮 🗘 🗀	
						L		<b>8.9</b>	9 x :	12.7cm[]	2L[]
	$2.7 \times 17$	7.8cm									





添付ファイルサイズの上限: 150Kバイト ▼
150Kバイト ■
150Kバイト
300Kバイト
600Kバイト
900Kバイト



CanoScan 5400F [	
□ スキャナドライバを表示する	
CSO D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	🛮 🖟 ScanGea
ScanGear CS  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
Windows:	
☐ Macintosh☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PDF☐ ☐ ☐ PDF☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	[] [] PDF[] [] []
ScanGear CS  I peg/exif  I peg/exif	0 0 0
(m)   ScanGear CS	
ScanGear CS	

Mail

ファイル名:


<ul> <li>□ □ Mail0001→ Mail0001→ Mail0001</li> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>	
ファイルの種類:	JPEG/Exif  JPEG/Exif  PDF  PDF  PDF(複数ページ) PDF(ページ追加)
CanoScan Toolbox	
1枚目のスキャンを終了しま ベージを追加する場合は新 終了する場合は[完了]をク!	しい原稿をセットして[次へ]をクリックしてください。
PDF	1000000000 <b>PDF</b> 0000000000000 <b>1</b> 0

CanoScan 5400F [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
ファイルの種類:   PDF(ページ追加) ▼ PDF設定   PDF設定   参照
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDF                     PDF
PDF
ファイルの種類: PDF ▼ PDF設定
<pre></pre>
ファイルの保存先: C¥Documents and Settings¥PC 参照 参照


CanoScan 5400F [
My Pictures My Pictures
Macintosh HD
* Mac OS X
▼ 今日の日付のフォルダに保存する
Windows
Macintosh







#### Windows



Macintosh

ПП



<u>キャンセル</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
スキャン	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <b>1</b> 0 0 0 0 0 0

CanoScan 5400F [													
PDF													
PDF設定													
☑ テキスト検索可能PDFを作成する													
テキスト言語: □本語 ▼													
PDF圧縮タイプ: <b>@</b> 標準													
○ ★E/Φ													
○ 高圧縮													
高圧値 OK キャンセル													
OK   キャンセル													
OK													
OK													

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []


1														] [					] [	] [			30	0dp	∐ic			40	0dp	i 🗌	
					] [							] [									] [				] [	] [	][	] [			]
1					] [					_						] [					] [				] [	] (	C	R[]			]
																											П			Ш	
D PDF																															
<b>PDF</b>															_	_	_	_										]			
		00												] [																	



				OCR [	] 🛮 [							
										ΠL	.ite	









A	4∐	l ∐	B5	ا ⊔د	╛┖	J ∐	Ш	Ш		-igsqcup	Ш		Ш	L	Ш	∐L	 <u>'L</u> L	Ш	Ш	Ш	2LL	J ∐ L	J ∐
			] [													L			8.9	Χ	12.7	cm[]	2L[
		12.	7 x	17	.8c	:m[]																	

														] [	] [	] [	] [		
												Ol	<b>\</b> [						




ファイル名: OCR

* <u></u>
<ul> <li>□ □ □ OCR0001→ OCR0002→ OCR0003)□</li> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
(□ □ ABC→ABC0001→ABC0002)□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Windows
ファイルの種類: JPEG/Exif <u>▼</u> BMP JPEG/Exif TIFF
BMP       JPEG/Exif       TIFF
Macintosh
PICT
ファイルの種類: ✓ JPEG/Exif
PICT       JPEG/Exif
ファイルの保存先: C¥Documents and Settings¥PC 参照 参照

CanoScan 5400F [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
(iii)         My Documents  -   My Pictures
▼ 今日の日付のフォルダに保存する
Windows
Macintosh


CanoScan 5400F [] [] [] [] [] []
アプリケーションの設定 設定の解除 C¥Program Files¥Panasonic¥YomikakuLite¥Yomikaku.exe 設定
O
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Windows
Macintosh



#### Windows



### Macintosh






CanoScan 5400F [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
適用	
(ii) □	
キャンセル □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
スキャン	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	







スキャンモード:	カラー
	白黒 グレースケール カラー カラー(雑誌、カタログ) カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロッブ)

0000	

1							□ P	DF[							
								] [] [							
		 	 	 	_	 		] [] [		ПГ		ПП	ПП	Ш	

スキャンモード: サムネイル画面表示 <u>▼</u>
全コマスキャン
サムネイル画面表示

00000000	



	300 dpi  75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 800 dpi 1200 dpi
75 dpi       100 dpi   dpi       800 dpi	]
	PDF        PDF                          PDF
000000000	
	標準(300dpi)  速度優先(150dpi)  標準(300dpi)  画質優先(600dpi)
0 0 30 0 0 0 0 0 0	
150dpi	150dpi
600dpi	600dpi

原稿サイズ:
A4        B5                  L            L              2L
B5+B5 A4+A4
00000000000000000000000000000000000000



1		ScanGear CSD
		Windows
		JPEG/Exif
		Macintosh[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] PDF[] [] [] PDF[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
		ScanGear CS[
		ScanGear CS() [
		ScanGear CSD
	ファ	イル名: Image
Ô		

## Windows

OULD COMP								
ファイルの種類:	JPEG/Exif BMP JPEG/Exif TIFF PDF PDF(複数ページ) PDF(ページ追加)	PDF設定						
	xif[]	PDF	] [] [] PDF					
Macintosh								
ファイルの種類:	PICT ✓ JPEG/Exif TIFF PDF PDF (複数ページ)	PDF設定)						
	PDF(ページ追加)	100000000						
□ PICT□ □ □ JPEG/E	PICT      JPEG/Exif      TIFF      PDF      PDF        D   D   D   D   D   D   D   D							
_ PDF_								
CanoScan Toolbox								
1枚目のスキャンを終了しました。 ページを追加する場合は新しい原稿をセットして[次へ]をクリックしてください。 終了する場合は[完了]をクリックしてください。								

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] []					
PDF					
ファイルの種類:   PDF(ページ追加) ▼   PDF設定					
<pre> /*   JPEG/Exif()                                      </pre>					
PDF            PDF              PDF					
PDF					
ファイルの種類: PDF PDF設定					
<pre></pre>					

Canos can 5400F [] [] [] [] [] [] []
ファイルの保存先: C:¥Documents and Settings¥PC 参照
(ii) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
My Documents
Macintosh         Macintosh HD
* Mac OS X
▼ 今日の日付のフォルダに保存する
Windows


Macintosh


CanoScan 5400F [
[
2005-01-16
👘 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 💮 PDF 🗎 🗎 🗎 PDF 🗎 🖺 🗎 PDF 🗎 🖺 PDF 🗎 🖺 PDF 🗎 🗎 PDF 📗 PDF PD
JPEG/Exif        AdobeRGB            Windows
□ JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する
JPEG/Exif          AdobeRGB
□ スキャン画像の確認とExif情報の入力
<pre>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</pre>
初期設定に戻す

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []
適用
キャンセル □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
スキャン



	]	<b>)F</b> [		
	]	(Windows)/AdobeA	<u>crobat Reader (N</u>	<u>/lacintosh)</u>
Foolbox[	🗿 o o 🙋 )	PDF		
PDF				
スキャンモード: 力ラ		  画像をPDFファイルで  ノフトで開きます。  ▼	保存し、	
出力解像度: 300	dpi	▼		






					-	
					/	

出力解像度: 300 dpi ₹ 75 dpi 100 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi | 75dpi | | | 100dpi | | | 150dpi | | | 200dpi | | | 300dpi | | | 400dpi | | | | 0 





1		Windows[] [] [] [ [] [] [] [] A4[] [] [] [] [] [] [] Macintosh[] [] []						400 	dpi       	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	
	П	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			] [] [] [] :anGearCS[	л п п	ппп	ппп	ппп	ппп	пппп
	ファ	7イル名:	File								
Û				10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0							
			• File0002→ Fi ]		]	0 0 C					
										П	
	ファ	マイルの種類:	PDF(複数ペ PDF PDF(複数ペ PDF(ページ)				PDF	設定			

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] []
CanoScan Toolbox  1枚目のスキャンを終了しました。 ページを追加する場合は新しい原稿をセットしてD欠へ]をクリックしてください。 終了する場合は「完了]をクリックしてください。  デスト  デア
PDF
ファイルの種類:   PDF(ページ追加) ▼ PDF設定   PDF設定   参照
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDF           PDF


CanoScan 5400F [] [] [] []		
PDF                   300c		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDF	]	
ファイルの種類:	PDF	▼ PDF設定
		D PDF
ファイルの保存先	: C:¥Documents	and Settings¥PC 参照
	0000000000000	
Windows		Pictures[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
Macintosh		
	* Mac OS X [ ] [ ] [ ] [	

▼ 今日の日付のフォルダに保存する
Windows
Macintosh
🕡 🛮 🗎 🗎 🗎 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮
アプリケーションの設定 B)定の解除 C:¥Program Files¥Panasonic¥FileOCRLite¥FileOCRexe 設定

CanoScan 5400F [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
■□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Windows
Macintosh
Windows



### Macintosh





□ スキャン画像を確認する

適用 00000


m	000
<u>キャンセル</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
スキャン	
(m)	



$\sqcup$ $\sqcup$	JЦ	Ш	Ш	Ш	ШΙ	ШЬ	Ш	ШΙ	$\sqcup \sqcup$	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	∐   l		Ш	ШΙ	Ш	Ш	ШΙ	Ш	Ш	ШΙ	J∣	ЦL	ا∟	╛	╛┖	J L	Ш
									-1					P	not	<u>oS</u> t	tuc	<u>oik</u>														
	_				-2[											] [	] [	] [		] [	] [		] [	] [		] [	] [	] [	] [			

0000-1000000000 





スキャンモード:	カラー(マルチスキャン)
	<u>白黒</u> グレースケール
	カラー   カラー (雑誌、カタログ)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)

0000	

スキャンモード: サムネイル画面表示 <u>▼</u>
全コマスキャン
サムネイル画面表示

0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00000000	

CanoScan 5400F
(i)
出力解像度: 300 dpi
75 dpi       100 dpi       150 dpi       200 dpi       300 dpi       400 dpi       600 dpi       1200 dpi
出力解像度: 標準(300dpi) ▼ 速度優先(150dpi) (標準(300dpi) (150dpi)

0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


	300dpi

1							l
			]				


П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	



A4      B5          2L             L           L
□ □ □ □ □ □ □ □ □ B5+B5□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0



																] [	] [			



0 0 0 0 0 0 0 35mm



□ スキャナドライバを表示する

Windows

CanoScan 5400F [
ファイルの種類: JPEG/Exif 💌 BMP JPEG/Exif TIFF
BMP       JPEG/Exif       TIFF
Macintosh
PICT ファイルの種類: ✓ JPEG/Exif TIFF
PICT         JPEG/Exif         TIFF
□ □ JPEG□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ファイルの保存先: C:¥Documents and Settings¥PC 参照

(ii)         0
Macintosh         Macintosh HD
* Mac OS X
▼ 今日の日付のフォルダに保存する
Windows
Macintosh
Output     Output


CanoScan 5400F [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
□ JPEG/ExifファイルをAdobeRGBで保存する
アプリケーションの設定 設定の解除
C:¥Program Files¥ArcSoft¥PhotoStudio 5.5¥PhotoStudio.e> 設定
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Windows

## Macintosh

# Windows



## Macintosh



CanoScan 5400F [
(i) Toolbox [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
Exif
□ スキャン画像の確認とExif情報の入力
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
初期設定に戻す
適用
(ii) □
<u>キャンセル</u> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


П	П	1 Г	1 Г	П	
















 $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$ 

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] []	
OK	
キャンセル □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []



## CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

<u>PhotoStudio</u>
▶ <u>□ □ □ □ Lite</u>
□ □ □ □ □ □ □ Lite (Windows)
A crobat Reader
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Windows XP

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

#### 

- PhotoStudio
- ▶ ∏ ∏ ∏ Lite
- (Windows)
- A crobat Reader

## PhotoStudio







(ii)


CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	]	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	]	io
	]	
	100	


CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []


- PhotoStudio

- (Windows)
- A crobat Reader




CanoScan 5400F [
Lite
OOOCRLite
2         Lite
Windows
Macintosh
Macintosh HD
3 00000 TWAIN000000000000000000000000000000000000










- 0 0 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
- 5 0000000000000000


























CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

- PhotoStudio
- ▶ ☐ ☐ ☐ Lite
- (Windows)
- A crobat Reader



2 | | | | | | | | | | | | Lite

3 0000000000000000000

















- - JPEG | | | | | | OCR | | | | | OCR | | | | | Lite | | | | | | | | | OCR | | | | |































CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

### 

- PhotoStudio

- A crobat Reader


### A crobat Reader



A crobat Reader 5.0


1		Windows  Acrobat Reader 5.0
Acrob	oat Re	eader[] [] []
Wind	lows	PDF
Macir	ntosh	


Acrobat Reader | | | | PDF | | | | | | | | |





 $\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$ 









# CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

- Word Excell | | | | |


# Windows

# Macintosh

3 0000000000000000



	000000	000000000
	□ 75dpi□	□ JPEG/Exif□
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ 300dpi□	□ PDF□
	□ 300dpi □ □ 400dpi ]	_ TIFF_
Windows	□ 75dpi	□ ВМР□



			 - 1 - 1	- 1 - 1 -	- 1 - 1	 	
		- 1	 - 1 - 1	- 1 - 1	- 1 - 1	 	
_	_		 			 	

- Word Excell | | | | |

- пппппппрогп

- 3 CanoScan Toolbox 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎

# Windows

# Macintosh





Windows



# Macintosh



000000	
00000	
000000	
_ VIVID	
0000000000	
000000	
0000000	
00000000	










CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

CanoScan 5400F [] [] [] [
00000000
0000000000
<u> </u>
Word Excel
▶ <u>□ □ □ □ □ □ □ □ □ OCR</u>
<u> </u>

] [	]
2	
3	CanoScan Toolbox[
	Windows
	<pre></pre>
	Macintosh







*⋒* 


- $\blacksquare \square \square \square \square \square \square \square \square$

- пппппппрр


- ArcSoft PhotoStudio | | | | | | | |


# Windows

# Macintosh









Windows Macintosh



4,000000000000000000000










Windows Macintosh

ArcSoft PhotoStudio
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □</l


CanoScan 5400F [] [] []
000000000
<b>▶</b> □□□□□□□□□□□
™ Mord⊓ Excel ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<u> </u>

Ennnnnnnnn


Microsoft Word Microsoft Excel			
JPEG [ [ ] [ (.JPG[ .JPEG)			
Windows Bitmap [ [ ] [ (.BMP)			
Windows Tagged Image [ ] [ ] (.TIF)			
Portable Network Graphics         (.PNG)			
Targa[			
FlashPix           (.FPX)			
Windows Bitmap			
Macintosh   JPEG			
Tagged I mage[] [] []			
PICT[ [] [] []			












5 0000000000000000000

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []







#### CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] ▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Word Excel | | | | 🔁 CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🗎 🗎 🗎 Windows \_ \_ \_ \_ \_ \_ CanoScan пппппппр Toolbox 4.9 $\rightarrow$ CanoScan Toolbox 4.9 $\square$ Macintosh <u>En n n n n n n n n n</u>








6 0 0 0 Lite0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



CanoScan 5400F [] [] [] []	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 PDF0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∐ Word∏ Excel∏∏∏∏	
	2 CanoScan Toolbox[
<u> </u>	Windows
	Macintosh
	Macintosh HD[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
	3










CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []





- Word Excel | | | | |
- □ OCR□
- пппппппр

- - ☐ CanoScan Toolbox☐
  - ScanGear CS ☐ ☐ ☐
  - ScanGear CS∏ ∏ ☐

- CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | |

- ScanGear CS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



- 0 0 0 0 0 0 0 0 **10**0 0 0 0





1cm

tiem

1em

1cm

1cm


1 cm

1cm


1cm

1cm

C	anoScan Toolbox[
1	
2	CanoScan Toolbox[
	Windows
	<pre></pre>
	Macintosh
	Macintosh HD
3	CanoScan Toolbox



ScanGear CS | | | | | | | | | | | | | | |







Macintosh

CanoScan 5400F  $[ \hspace{.1cm} ] \hspace{.1cm} [ \hspace{.1cm} ]$ 




CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

ScanGear CS	
I	
2	
	PhotoStudio    ScanGear CS
	Windows
	1.
	2
	Macintosh
	1. Macintosh HD
	2
	ScanGear CS
3	ScanGear CS
4	
5	



10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



- 6 0000000000000000000
- 7 0000000000000000000

- $\triangleright$ 000000000

- OCR
- <u>ппппппРОFпп</u>

- E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 1 0000000000000000
- 🔁 CanoScan Toolbox 🛮 🖺 🗎 🖺 🗎


# Windows

# Macintosh

**3** 0000000000000000









- 6 0000000000000000000


CanoScan 5400F [] [] [] []	
U Word∏ Excel∏ ∏ ∏ ∏ ∏	0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
□ □ □ □ □ □ □ PDF□ □ ▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	≥ CanoScan Toolbox[
	Windows
	<pre>[</pre>
	Macintosh
	$MacintoshHD\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi\Pi$


3 00000-10000000000000





















# CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド









リセット







閉じる



CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []









CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []





CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

## 





















0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






 $\ \, 0\ \, 0\ \, 10\ \, 0\$ 





 $\ \, 0\ \, 0\ \, 20\ \, 0\$ 







П	П	П	П	П	П	П	П	П	
































0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []





000000	000000	000000000000000
0 0 10 0 0	00000	□ 150dpi□ / 100□
0 0 10 0 0	0000	□ 300dpi□ / 100□
	□ OCR□	□ 300dpi□ / 100□
00000	00000	□ 150dpi□ / □ 400□
00000	0000	□ 300dpi□ / □ 400□

ScanGear CS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]




00000	0000	0000000	000000
		0 0 0 0	□ 300dpi[
			□ 300dpi□
		0000	75dpi      300dpi
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 /E0 0 0 0		75dpi      150dpi
00000		0000000	75dpi     300dpi
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 /E0 0 0 0		75dpi      150dpi
0000		00000/000000000/ 0000	□ 300dpi□
	<b>E</b> O O O O O	00000/00000000/ 0000	□ 300dpi□
	OCR [] [] [] []		300dpi      400dpi











40 0 0 0 0 0 0 0 □ □ 1200dpi




 $\ \, 0\ \, 0\ \, 0\ \, 0$ □ □ □ 300dpi

| | 400|

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []





CanoScan 5400F [] [] [] [] [	
	BMP[
	PICT[
	JPEG
	Exif

	_	_	_	_	_	
- 1	1			п		
- 1			11	11		-

TIFF() () () ()
Tagged Image File Format       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$\square$
PDF[] [] []
Portable Document format              PostScript
PhotoStudio File         Unicological photoStudio       Unic
*

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []



### CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

- ScanGear CS | | | | | | | /
- пппп Windows: Adobe A crobat Reader: <a href="https://www.ncbatchee.com/nc  $\ \, \square \ \ \, \square \$ ΠП ΠП 🥬 🛮 🗎 🗎 CD-ROM 🗎 🗸 🖺 🖺 🖺 CD-Windows \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Windows XP\_ \_ \_ \_  $\ \, \square \ \, \mathsf{CANOSCAN} \square \ \, \square \ \, \mathsf{CD-ROM} \square \ \, \square \ \ \, \square \$ 2.

Macintosh

1.

2.   SetUp]
CANOSCAN      CD-ROM
Windows Adobe Acrobat Reader
TIS X
アンインストールが完了していません。処理を完了するにはシステムの再起動が必要です。アンインストールの処理を完了 世ずにインストールを続行すると、アプリケーションが正常に動作しない可能性があります。
インストールを終行しますか? (はいい)
Adobe Acrobat Reader
3.
Windows  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<ul> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>

<ul> <li>Windows 2000/X P□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
(Macintosh)
000000000000000000000000000000000000000


- $\triangleright$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$

- ScanGear CS | | | | | | | /




<ul> <li>Windows XP</li> <li>D</li> <li>D</li></ul>
Windows 98/Me/2000
● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)


 $\bullet \hspace{0.1cm} 0 \hspace{0.1cm$ 




#### B ScanGear CS









B ScanGear CS





- - CanoScan Toolbox


▶ □ □ □ □ □ <u>EZ</u>□ □ □ □ □ □ \*00000<u>000000000000</u> Macintosh пппп 


CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

ScanGear CS | | | | | | | /

#### ArcSoft PhotoStudio [

### Windows






\* OS




Macintosh





	TWAIN


			ScanGear C	S	
	USB[] [] []				
			USB [] []	00000	USB 🛮 🖺



## ПП ΠП ΠП Windows Outlook Express Microsoft Outlook EUDORA Netscape Messenger Macintosh Mail∏ EUDORA∏ MS Entourage アブリケーションの選択 イメージを受信するアプリケーションを選択してください。




# □□ □□ Windows





	noS ] [] ] []		n <b>T</b>			]xc     													] [		 		]     
Ca	] [] noS	ca																					•
																	<b>1</b> □		<u> </u>	<u></u>	_		_
						_											_	_   	] [	] [] ] []			] [] []
1											] [				] [	] []							
																				] /[]			
						] [ ] [							_ .e ) [	_         					] [       				]
																M							
		Ц	Ц	Ц	⊔		Ц	Ц	Ц	Ц													





## ПП





#### 

ΠП

ΠП

-

- $\triangleright$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$

CanoScan Toolbox[ ]
Windows  Outlook Express  Microsoft Outlook  EUDORA  Netscape Messenger  Macintosh  Mail  EUDORA  MS Entourage
Outlook Express Microsoft Outlook EUDORA Netscape Messenger  Macintosh Mail EUDORA MS Entourage
Mail

- - ArcSoft PhotoStudio 🛛 🖺



## 


0 0	O    O    O    O    O    O    O
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
0 0	ScanGear CS CanoScan Toolbox
	ソフトウェアの削除(アンインストール) 解除するソフトウェアを選択して、(OK)ボタンをクリックしてください。
	<ul> <li>ScanGear CSの削除         スキャナは使えなくなります。(スキャナを使えるようにするときは、</li></ul>
	CanoScan Toolbox








• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 FAU0 0 0 0 0 0 0 0 FAU0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CanoScan Toolbox      CanoScan Toolbox      CanoScan Toolbox      CanoScan Toolbox      CanoScan Toolbox      CanoScan Toolbox
ScanGear CS




#### 



2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





 $4. \ \, 0 \ \,$ 



1. 000000000000000000000000000000000000
2. 000000000000000000000000000000000000
3. 000000000000000000000000000000000000
露光・色調整設定 手動露光調整: 100 \$ % 選択範囲の色調整データを保持・ 取得 リセット
4.
5. 000000000000000000000000000000000000

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

- $\triangleright$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$
- ScanGear CS | | | | | | | /

DODO DODO DO DO DO DE COLORO DO DE COLORO DE C
▶ [] [] [] CanoScan Toolbox[
電子マニュアルを読む 読みたい電子マニュアルを表示するにはAdobe® Acrebat® Reader が必要です。  ・ マニュアルク表示 ・ マニュアルの表示 ・ マニュアルク表示 ・ スキャナ時作ガイド ・ アーケンア・フォインの表示 ・ スキャンの表示 ・ スキャンのカー・スケスのア・まがかが分・ ・ パブニのフルー・カイカのア・・アイはもかが分・ ・ マニュアルフェルグので・ファイはもかが分・ ・ トガニのカー・アイはもかが分・ ・ マニュアルフェルグので高表示

- $\triangleright$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$

- $\triangleright$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$
- ScanGear CS | | | | | | /

ScanGear CS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 00000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScanGear CS UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
ScanGear CS[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

ScanGear CSD

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

	can

## Canon

### CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

**№** A I⊪ C ■ O P P Α V A crobat Reader W C CanoScan Toolbox 🛛 🖺 🗎 🗎 🖺 🖺 🗎 CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | | | | | CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ CanoScan Toolbox | | | | | | | | | CanoScan Toolbox | | | | | | Ε ☐ Exif☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CanoScan Toolbox☐ ☐ Exif☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ScanGear Starter☐ ENABARA 0  $OCR \square \square \square \square$ Ρ

```
□ PDF□ □ □ □ □ CanoScan Toolbox□
  ☐ PDF☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ScanGear Starter☐
  PhotoStudio
                    S
 ScanGear CS | | | | | | | | | |
 ScanGear CS | | | | | | | | | | |
 ScanGear CS | | |
 ScanGear Starter | | | | | | | | | | |
 V
  □ VIVID□ □ □ □ Windows□ □
                    W
  Word Excel | | | | | | | | | | |
```

```
пппп
\Pi
пппп
□ □ □ □ Canon ColorGear (ColorSync)□ □ □ □ □ □
```

```
\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcup \mathsf{Lite}(\mathsf{Windows})
□ □ □ □ □ □ □ □ ScanGear CS: □ □ □ □ □ □ □ □ □
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ScanGear CS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
```


CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] □□□□□□□□ Windows□ ппп 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ScanGear CS:☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ Lite

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

Canon	CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド
	ScanGear CSN N N N CanoScan Toolbox N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Web[
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Windows
	Microsoft Internet Explorer 5.0
	Macintosh
	<ul> <li>Mac OS X v10.2</li> <li>Microsoft Internet Explorer 5.2</li> <li>Mac OS X v10.3 □</li> <li>Microsoft Internet Explorer 5.2</li> <li>Safari 1.2 □</li> </ul>
	800 x 6000



 ScanGear CS□
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 <







| トップ | スキャンのしかな | SeveRess ASO (# 1505) | CanoScan Toolboxの 使いかた | アプリケーションソフトについて | 目的別にスキャンする | もっと上手にスキャンする | 困ったときには | 業引 | 用語解説 | 総目法

このガイドの使いかた

**●** 用語解説







CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] []

## Canon

## CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

<u>ппп ппппп ScanGear CSпппп СanoScan Toolboxпппп пппппппппппппппп</u> A C D D 20 0 0 0 0 0 0 0 ⊮ E ■ M ○ R B T V Α D . Adobe RGB Adobe | | | | | | | | | | Adobe RGB | | D . CCanon ColorGear (Windows) 0 ColorSync (Macintosh) 

D	
	dpi
	dots per inch() 1() () () () () () () () () () () () () (
E	
	Exif[ ] [] []
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
<u>—</u>	
	MAPI
0	
	OCR
	OCRO D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
	OCR[] [] []

	Portable Document Format       Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader
	CanoScan Toolbox
R	
	RGB[] [] [] [] [] [] []
	[
Т	
	TWAIN
	TWAIN
V	
	VIVID[ ] [

		]
		<b>A</b>
]		_
	]	
		_
		_
		_
		_
		_
0000		

CanoScan Toolbox	
■ScanGear CS [] [] [] [] [] [] []	00000000000000000
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0 0 0 0 480 0 0 0	
CanoScan Toolbox [] [] [] [] [] [] [] [] []	

ScanGear CSD

0 ]
] ]

ScanGear CS
000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScanGear CS

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ScanGear CSO
CanoScan Toolbox()
Windows

# Canon

# CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

#### 

- ScanGear CS□ □ □ □ □
- CanoScan Toolbox | | | |

#### 

- ▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- ▶ ScanGear CS | | | | | | | | | | |

 $\square$  SCAN $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$ 

CanoScan Toolbox | | | | | | | | |

## ■ ScanGear CS | | | | | | |

- ScanGear CS□ □ □

ПППП

■ CanoScan Toolbox □ □ □ □ □

```
▶ CanoScan Toolbox ☐ ☐ ☐
\sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \sqcap \mathsf{Windows} \sqcap
  ▶ PhotoStudio
 ▶ ∏ ∏ ∏ Lite
 ▶□ □ □ □ □ □ □ Lite (Windows)
 A crobat Reader
  <u>▶□□□□□□□□□</u>
CanoScan Toolbox | | | | | | | | | | | | |
```

#### 

- <u>▶□□□□□□□□</u>
- <u>•00000000000</u>



# CanoScan 5400F スキャナ操作ガイド

- 1 1		- 1 1	- 1 1
ш		- 1 1	ш

- $\triangleright$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
http://canon.jp/ 🔲 🗎 🖺				
	00000000000000			
Adobe A crobat Reader				
ArcSoft PhotoStudio		03-5795-1392 http://www.arcsoft.jp/		
■		0570-00-8700  http://panasonic.co.jp/ pss/pstc/products/bundle/		

☐ ScanGear CS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			050-555-90021  http://canon.jp/canoscan/
	000000		
050-555	-90021	0 0	
0 0 0 0 <b>9</b> 0		] 1/10 30 0 0 0 0 0 0	
* 🛛 🗎 🗎 🗎 🗎		043-211-9555 	
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 *			
	*		
		]	-0-0 0000
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		□ □ □ □ 43(211)9032
			03(3348)4725

```
| 306-0605 | | | | | | | | | | | | | |
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEL 045(312)0211
 □□□□□□ *□□□□□□□ TEL 052(939)1830
 * | | | | | | | | | | | TEL 092(411)4173
http://canon.jp/
```

CanoScan 5400F [] [] [] [] [] [] [] []

A dobe <sup>®</sup> A crobat <sup>®</sup>       Photoshop <sup>®</sup> A dobe Systems   Incorporated
Microsoft®         Windows®   Microsoft Corporation
Macintosh() Mac() Mac() () () () () () () () () () () () () (
©ArcSoft, Inc. All rights reserved for PhotoStudio.